


Silikon - Fahnenprofil / Notenprofil


Dichtprofile aus Silikon sind gut witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig, toxikologisch und physiologisch unbedenklich, frei von Weichmachern, lebensmittelecht und in Anfertigungsmengen nach RAL einfärbbar, kälteflexibel.

Temperaturbeständig bis 200°C.


Toleranzen Silikon nach DIN ISO 3302-1 E3




Art.-Nr. 2730001
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2730002
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2730003
 60° Shore A · transluzent
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2730004
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2730005
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund



Art.-Nr. 2730006
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2730007
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2730008
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund


Silikon - Hohlkammerprofile




Art.-Nr. 2740001
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2740002
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740003
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740004
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740005
 55° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2740006
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740007
 55° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740008
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740009
 60° Shore A · transluzent
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740010
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2740011
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740012
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740013
 55° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740014
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740015
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2740016
 43° Shore A · transluzent
 VE : 25 m Bund




Silikon U - Profil




Art.-Nr. 2750001
 60° Shore A · schw.
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750002
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750003
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750004
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750005
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750006
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750007
 60° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2750008
 60° Shore A · grau
 VE : 50 m Bund




Art.-Nr. 2750009
 50° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2750010
 55° Shore A · schw.
 VE : 50 m Bund



Art.-Nr. 2750011
 50° Shore A · transluzent
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2750012
 50° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund




Art.-Nr. 2750013
 50° Shore A · grau
 VE : 25 m Bund

Silikon - Sonderprofil



Art.-Nr. 2760001
 40° Shore A weiß
 VE : 25 m Bund



Art.-Nr. 2760002
 25° Shore A · transluzent
 VE : 25 m Bund


Silikon Kantenschutz - Profile und Kantenschutz- Dichtprofil

Flexible Kantenschutz - Dichtprofile aus Silikon und Silikonschaum mit eingebettetem Metallklemmdraht, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, teilweise mit gleichzeitiger Dichtfunktion, gut witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig, toxikologisch und physiologisch unbedenklich, frei von Weichmachern, lebensmittelecht und in Anfertigungsmengen nach RAL einfärbbar, kälteflexibel.


Temperaturbeständig bis 200°C.

Toleranzen Silikon nach DIN ISO 3302-1 E2 , Silikonschaum nach DIN ISO 3302-1 E4


Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise.




*Biegeradien




Art.-Nr. 2770001
 schwarz
 Klemmber. 1 - 2 mm
 VE : 100 m Bund




Art.-Nr. 2770002
 schwarz
 Klemmber. 2 - 4 mm
 VE : 100 m Bund



Art.-Nr. 2770003
 schwarz
 Klemmber. 6 - 8 mm
 VE : 100 m Bund



Art.-Nr. 2770004
 grau
 Klemmber. 1 - 4 mm
 VE : 50 m Bund



Art.-Nr. 2770005
 schwarz
 Klemmber. 2,5 - 4 mm
 VE : 50 m Bund