

Moosgummi Vierkantprofil 210 EPDM schwarz / auch selbstklebend Teil 1

Moosgummi Rechteck - Profil EPDM überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut, ca. 15° Shore A

Eigenschaften: sehr gutes Rückstellvermögen bei Komprimierung bis ca. 30 %, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien


Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C

Selbstklebende Ausführung als Montagehilfe lieferbar, **Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage



Artikel-Nr.	Art-Nr. selbstklebend	Stärke mm	Breite mm	Verpackung
2100208EP	2100208EPsk	2	8	Bund à 100 m
2100210EP	2100210EPsk	2	10	Bund à 100 m
2100215EP	2100215EPsk	2	15	Bund à 100 m
2100220EP	2100220EPsk	2	20	Bund à 100 m
2100305EP	2100305EPsk	3	5	Bund à 100 m
2100310EP	2100310EPsk	3	10	Bund à 100 m
2100315EP	2100315EPsk	3	15	Bund à 100 m
2100318EP		3	18	Bund à 100 m
2100320EP	2100320EPsk	3	20	Bund à 100 m
2100325EP	2100325EPsk	3	25	Bund à 50 m
2100330EP	2100330EPsk	3	30	Bund à 50 m
2100340EP	2100340EPsk	3	40	Bund à 50 m
2100350EP	2100350EPsk	3	50	Bund à 50 m
21003100EP		3	100	Bund à 50 m
2100406EP		4	6	Bund à 100 m
2100408EP	2100408EPsk	4	8	Bund à 100 m
2100410EP	2100410EPsk	4	10	Bund à 100 m
2100412EP	2100412EPsk	4	12	Bund à 100 m
2100415EP	2100415EPsk	4	15	Bund à 100 m
2100420EP	2100420EPsk	4	20	Bund à 100 m
2100425EP	2100425EPsk	4	25	Bund à 50 m
2100430EP	2100430EPsk	4	30	Bund à 50 m
2100440EP		4	40	Bund à 50 m
2100450EP		4	50	Bund à 50 m
2100505EP		5	5	Bund à 100 m
2100510EP	2100510EPsk	5	10	Bund à 100 m
2100515EP	2100515EPsk	5	15	Bund à 100 m
2100520EP	2100520EPsk	5	20	Bund à 50 m
2100525EP	2100525EPsk	5	25	Bund à 50 m
2100530EP	2100530EPsk	5	30	Bund à 50 m
2100540EP	2100540EPsk	5	40	Bund à 50 m
2100550EP	2100550EPsk	5	50	Bund à 25 m
2100560EP		5	60	Bund à 25 m
2100606EP		6	6	Bund à 100 m
2100610EP		6	10	Bund à 100 m
2100612EP		6	12	Bund à 100 m
2100615EP	2100615EPsk	6	15	Bund à 100 m
2100620EP	2100620EPsk	6	20	Bund à 50 m
2100625EP		6	25	Bund à 50 m
2100630EP	2100630EPsk	6	30	Bund à 50 m
2100635EP		6	35	Bund à 25 m
2100640EP		6	40	Bund à 25 m
2100650EP		6	50	Bund à 25 m
2100808EP		8	8	Bund à 50 m
2100810EP	2100810EPsk	8	10	Bund à 50 m
2100812EP		8	12	Bund à 50 m
2100815EP		8	15	Bund à 50 m
2100816EP		8	16	Bund à 50 m



Moosgummi Vierkantprofil 210 EPDM schwarz / auch selbstklebend Teil 2

Moosgummi Rechteck - Profil EPDM überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut, ca. 15° Shore A

Artikel-Nr.	Art-Nr. selbstklebend	Stärke mm	Breite mm	Verpackung
2100818EP		8	18	Bund à 50 m
2100820EP	2100820EPsk	8	20	Bund à 100 m
2100825EP		8	25	Bund à 50 m
2100830EP	2100830EPsk	8	30	Bund à 50 m
2100840EP		8	40	Bund à 50 m
2100850EP		8	50	Bund à 50 m
2101010EP	2101010EPsk	10	10	Bund à 100 m
2101012EP	2101012EPsk	10	12	Bund à 50 m
2101015EP	2101015EPsk	10	15	Bund à 50 m
2101016EP		10	16	Bund à 50 m
2101018EP		10	18	Bund à 50 m
2101020EP	2101020EPsk	10	20	Bund à 50 m
2101025EP	2101025EPsk	10	25	Bund à 50 m
2101030EP	2101030EPsk	10	30	Bund à 25 m
2101035EP		10	35	Bund à 25 m
2101040EP	2101040EPsk	10	40	Bund à 25 m
2101050EP		10	50	Bund à 25 m
2101060EP		10	60	Bund à 25 m
2101212EP	2101212EPsk	12	12	Bund à 50 m
2101215EP	2101215EPsk	12	15	Bund à 50 m
2101220EP	2101220EPsk	12	20	Bund à 50 m
2101225EP	2101225EPsk	12	25	Bund à 50 m
2101230EP	2101230EPsk	12	30	Bund à 25 m
2101240EP		12	40	Bund à 25 m
2101515EP	2101515EPsk	15	15	Bund à 50 m
2101520EP	2101520EPsk	15	20	Bund à 25 m
2101525EP	2101525EPsk	15	25	Bund à 25 m
2101530EP	2101530EPsk	15	30	Bund à 25 m
2101535EP		15	35	Bund à 25 m
2101540EP	2101540EPsk	15	40	Bund à 25 m
2101545EP		15	45	Bund à 25 m
2101550EP		15	50	Bund à 25 m
2101818EP		18	18	Bund à 25 m
2101825EP		18	25	Bund à 25 m
2102020EP	2102020EPsk	20	20	Bund à 25 m
2102025EP	2102025EPsk	20	25	Bund à 25 m
2102030EP	2102030EPsk	20	30	Bund à 25 m
2102040EP	2102040EPsk	20	40	Bund à 25 m
2102045EP		20	45	Bund à 25 m
2102050EP		20	50	Bund à 25 m
2102060EP		20	60	Bund à 25 m
2102525EP	2102525EPsk	25	25	Bund à 25 m
2102530EP	2102530EPsk	25	30	Bund à 25 m
2102535EP		25	35	Bund à 25 m
2102540EP	2102540EPsk	25	40	Bund à 25 m
2102550EP		25	50	Bund à 15 m
2103030EP	2103030EPsk	30	30	Bund à 20 m
2103040EP	2103040EPsk	30	40	Bund à 15 m
2103050EP		30	50	Bund à 15 m
2103540EP		35	40	Bund à 10 m
2104040EP		40	40	Bund à 10 m
2104050EP		40	50	Bund à 10 m
2105050EP		50	50	Bund à 10 m

Moosgummi Vierkantprofil 210 EPDM grau**Moosgummi Rechteck - Profil** EPDM grau, überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut, ca.15° Shore A**Eigenschaften:** sehr gutes Rückstellvermögen bei Komprimierung bis ca. 30 %,
sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien,
mäßig beständig gegen Öle und Fette.**Temperaturbeständig** : von -35 ° bis +100 °C**Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage, auch in selbstklebender Ausführung lieferbar

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2100310EPg	3	10	Bund à 100 m	
2100315EPg	3	15	Bund à 100 m	
2100320EPg	3	20	Bund à 100 m	
2100330EPg	3	30	Bund à 50 m	
2100340EPg	3	40	Bund à 50 m	
2100350EPg	3	50	Bund à 50 m	
2100410EPg	4	10	Bund à 100 m	
2100415EPg	4	15	Bund à 100 m	
2100420EPg	4	20	Bund à 100 m	
2100430EPg	4	30	Bund à 50 m	
2100440EPg	4	40	Bund à 50 m	
2100450EPg	4	50	Bund à 50 m	
2100510EPg	5	10	Bund à 100 m	
2100515EPg	5	15	Bund à 50 m	
2100520EPg	5	20	Bund à 50 m	
2100525EPg	5	25	Bund à 50 m	
2100530EPg	5	30	Bund à 50 m	
2100540EPg	5	40	Bund à 50 m	
2100815EPg	8	15	Bund à 50 m	
2100820EPg	8	20	Bund à 100 m	
2100830EPg	8	30	Bund à 50 m	
2101010EPg	10	10	Bund à 50 m	
2101015EPg	10	15	Bund à 50 m	
2101020EPg	10	20	Bund à 50 m	
2101025EPg	10	25	Bund à 50 m	
2101030EPg	10	30	Bund à 25 m	
2101040EPg	10	40	Bund à 25 m	
2101050EPg	10	50	Bund à 25 m	
2101515EPg	15	15	Bund à 50 m	
2101520EPg	15	20	Bund à 25 m	
2101530EPg	15	30	Bund à 25 m	
2101540EPg	15	40	Bund à 25 m	
2102020EPg	20	20	Bund à 25 m	
2102025EPg	20	25	Bund à 25 m	
2102030EPg	20	30	Bund à 25 m	
2102040EPg	20	40	Bund à 25 m	

Moosgummi Vierkantprofil 210 NBR grau

Moosgummi Rechteck - Profil NBR grau, überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut,

Härte : ca. 15° Shore A

Eigenschaften: sehr gutes Rückstellvermögen bei Komprimierung bis ca. 30 %,
 gut beständig gegen Öle und Fette,
 mäßig beständig gegen Witterung, Alterung

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C

Toleranz nach DIN 3302-1 E3



Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage, auch in selbstklebender Ausführung lieferbar.

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Verpackung	Abbildung
2100310NBg	3	10	Bund à 100 m	
2100320NBg	3	20	Bund à 100 m	
2100515NBg	5	15	Bund à 50 m	
2100520NBg	5	20	Bund à 50 m	
2100530NBg	5	30	Bund à 50 m	
2100540NBg	5	40	Bund à 50 m	
2100606NBg	6	6	Bund à 100 m	
2100808NBg	8	8	Bund à 100 m	
2100820NBg	8	20	Bund à 50 m	
2101010NBg	10	10	Bund à 50 m	
2101015NBg	10	15	Bund à 50 m	
2101020NBg	10	20	Bund à 50 m	
2101025NBg	10	25	Bund à 50 m	
2101030NBg	10	30	Bund à 25 m	
2101040NBg	10	40	Bund à 25 m	
2101215NBg	12	15	Bund à 50 m	
2101515NBg	15	15	Bund à 50 m	
2101520NBg	15	20	Bund à 25 m	
2101525NBg	15	25	Bund à 25 m	
2101530NBg	15	30	Bund à 25 m	
2101616NB	16	16 / schwarz	Bund à 25 m	
2102020NBg	20	20	Bund à 25 m	
2102030NBg	20	30	Bund à 25 m	
2102040NBg	20	40	Bund à 25 m	
2103040NBg	30	40	Bund à 15 m	

Moosgummi Rundschnur EPDM 210 schwarz / grau**Moosgummi Rund - Profil EPDM** , überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut, ca. 15° Shore A**Eigenschaften:** sehr gutes Rückstellvermögen bei Komprimierung bis ca. 30 %,
sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien,
mäßig beständig gegen Öle und Fette.**Temperaturbeständig** : von -35 ° bis +100 °C**Toleranz** nach DIN 3302-1 E3

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.

Artikel-Nr. schwarz	Artikel-Nr. grau	ø mm	Verpackung	Abbildung
2100020EP	2100020EPg	2	Bund à 200 m	
2100025EP		2,5	Bund à 200 m	
2100030EP	2100030EPg	3	Bund à 200 m	
2100035EP		3,5	Bund à 200 m	
2100040EP	2100040EPg	4	Bund à 200 m	
2100050EP	2100050EPg	5	Bund à 200 m	
2100060EP	2100060EPg	6	Bund à 200 m	
2100070EP		7	Bund à 200 m	
2100080EP	2100080EPg	8	Bund à 200 m	
2100090EP		9	Bund à 200 m	
2100100EP	2100100EPg	10	Bund à 100 m	
2100110EP		11	Bund à 100 m	
2100120EP	2100120EPg	12	Bund à 100 m	
2100140EP		14	Bund à 50 m	
2100150EP	2100150EPg	15	Bund à 50 m	
2100160EP		16	Bund à 50 m	
2100180EP		18	Bund à 25 m	
2100200EP	2100200EPg	20	Bund à 25 m	
2100220EP		22	Bund à 25 m	
2100250EP		25	Bund à 25 m	
2100300EP		30	Bund à 20 m	
2100350EP		35	Bund à 20 m	
2100400EP		40	Bund à 20 m	
2100500EP		50	Bund à 10 m	
2100600EP		60	Bund à 10 m	

Moosgummi Rundschnur NBR 210 schwarz / grau

Moosgummi Rund - Profil NBR , überwiegend geschlossenzellig mit Außenhaut, ca. 15° Shore A

Eigenschaften: sehr gutes Rückstellvermögen bei Komprimierung bis ca. 30 %,
 gut beständig gegen Öle und Fette.

mäßig beständig gegen Witterung, Alterung

Temperaturbeständig : von -35 ° bis +100 °C

Toleranz nach DIN 3302-1 E3

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Artikel-Nr.	ø mm	Verpackung
2100030NBg	3	Bund à 200 m
2100040NBg	4	Bund à 200 m
2100050NBg	5	Bund à 200 m
2100060NBg	6	Bund à 200 m
2100080NBg	8	Bund à 200 m
2100100NBg	10	Bund à 200 m
2100120NBg	12	Bund à 100 m
2100150NBg	15	Bund à 50 m
2100200NBg	20 grau	Bund à 25 m
2100200NB	20 schwarz	Bund à 25 m
2100250NBg	25	Bund à 25 m

Silikonschaum Rundschnur 278 weiß

Silikon Rund - Profil geschlossenzelliger Silikonschaum mit Außenhaut, ca. 10 - 15 ° Shore A

Eigenschaften: gutes Rückstellvermögen, physiologisch rein und bakteriologisch
 indifferent, gut beständig gegen Witterung, Alterung,
 mäßig beständig gegen Öle und Fette .

Temperaturbeständig : bis +180 °C

Toleranz nach DIN 3302-1 E3



Artikel-Nr.	ø mm	Verpackung
2780020w	2	Bund à 50 m
2780030w	3	Bund à 50 m
2780040w	4	Bund à 50 m
2780050w	5	Bund à 50 m
2780060w	6	Bund à 50 m
2780080w	8	Bund à 25 m
2780100w	10	Bund à 25 m
2780120w	12	Bund à 25 m
2780150w	15	Bund à 25 m
2780200w	20	Bund à 10 m